



Inproequip


FILTROPRENSA

FICHA TÉCNICA

Descripción

La Filtro Prensa es un equipo para **Separación Sólido-líquido de lodos** donde se realiza concentración de sólidos por medio de filtrando, apartando el líquido.

Su funcionamiento se da a través de una cámara con un espesor interno fijo que realiza la filtración.



Después del procesamiento, las placas de filtrado estarán secas, con bajo contenido de agua, y el líquido que se obtiene estará en condiciones óptimas para poder volver a la operación y ser recirculado.

En Inproequip


Diseñamos y fabricamos filtro prensas que toman en cuenta variables como **capacidad, volumen y espesor**, incorporándose en ellos los diferentes accesorios para la **automatización de todas sus operaciones**. El diseño depende de cada sistema, el cual permite satisfacer las necesidades específicas del cliente

Aplicaciones

Son equipos adecuados para la filtración de pulpas con gran cantidad de partículas finas, lodos o arcillas previamente sedimentadas en tanques espesadores, procedentes del lavado de áridos y minerales.

Especificaciones técnicas

Modelo	Presión de trabajo Min Ma	N. de placas instaladas Min Max	Volumen de torta Min Max	Superficie filtrante Min Max	Longitud Min -Max	Peso en vacío Min Max
	bar	m	l	m ²	mm	Kg
INP-FP 1500	0-15	31-120	2000-8200	105-208	12250-22250	25000-40000
INP-FP 2000	0-15	31-141	5600-37550	285-1337	14000-36000	59000-154000
INP-FP 2500	0-15	51-141	25000-70000	1000-2828	19000-37000	200000- 400000





Inproequip



www.inproequip.com

Inproequip SAS | Dirección: carrera 63 # 59 – 180
Bodega 20 | 319 586 3254 | www.inproequip.com