



**Inproequip**  
**JIG'S**


FICHA TÉCNICA

# Descripción

Los Jig's son equipos también conocidos como **pulsadores selectivos**, son **altamente eficientes**, tienen la **capacidad de tratar** materiales separando sólidos que contienen baja velocidad de sedimentación

## Ventajas

- **Versatilidad** adecuándose a todo tipo de materiales.
- Sus **variables fijas** no requiere de constante monitoreo.
- **Eficiencia** en la recuperación de oro




## En Inproequip

Diseñamos y fabricamos Jig's que cumplan con los requerimientos de cada cliente según sea la necesidad, permitiendo la recuperación de minerales con mayor eficiencia, precisión y versatilidad en el proceso.

## Aplicaciones


Se ofrecen equipos aptos para **minería** en **circuitos de molienda** primaria, **plantas de beneficio** y en **minería aluvial** recuperación el oro grueso, el oro laminar y sulfuros.



# Especificaciones técnicas

| MODELO   | TAMAÑO  | CAPACIDAD | SOLUCIÓN AGUA<br>CIANURADA |         | POLEA      |         |
|----------|---------|-----------|----------------------------|---------|------------|---------|
|          | in      | ton/día   | G.P.M                      | ton/día | m          | R.P.M   |
| INP-J7   | 8 x 12  | 7 - 35    | 2-3                        | 12-15   | 12 x 1 1/2 | 200-325 |
| INP-J15  | 8 x 12  | 15 - 45   | 4-6                        | 24-36   | 15 x 3     | 200-325 |
| INP-J50  | 12 x 18 | 50 - 150  | 9-15                       | 54-90   | 15 x 3     | 200-325 |
| INP-J150 | 16 x 24 | 150 - 400 | 12-20                      | 72-120  | 15 x 3     | 200-325 |
| INP-J400 | 24 x 36 | 400 - 800 | 35-55                      | 210-330 | 18 x 3     | 200-325 |

- *ton/día hace toneladas por cada 24 horas*
- *Necesario la granulometría de alimentación*





# Inproequip



[www.inproequip.com](http://www.inproequip.com)

Inproequip SAS | Dirección: carrera 63 # 59 – 180  
Bodega 20 | 319 586 3254 | [www.inproequip.com](http://www.inproequip.com)